

АКТ
плановой проверки выполнения требований к антитеррористической
защищенности объектов (территорий) учреждений, осуществляющих
деятельность в сфере культуры, подведомственных Департаменту
культуры города Москвы

"10" ноября 2021 г.

г. Москва

Государственное бюджетное учреждение дополнительного
образования города Москвы "Детская школа искусств "СТАРТ"

архитектурно-художественного профиля"

(ГБУДО г. Москвы "ДШИ "СТАРТ")

123242 г. Москва, ул. Зоологическая, дом 18

(наименование учреждения, юридический адрес)

Адрес нахождения объекта (территории) учреждения:

123242 г. Москва, ул. Зоологическая, дом 18

Функциональное назначение объекта (территории) учреждения:

учреждение дополнительного образования;

Расчетное количество: работников – 36 чел.;

обучающихся – 84 чел.

Общая площадь:

территории: отсутствует;

зданий, строений: 1 063,4 кв.м;

Руководитель учреждения (Ф.И.О. должность, контактный телефон):

Сафразбекян Татевик Геворковна, директор, 8(495) 766-29-79 доб. 1001;

Ответственный за безопасность учреждения (Ф.И.О. должность, контактный телефон): Юматова Наталья Валентиновна, старший специалист по закупкам 8(499) 766-72-72 доб.1008;

Ответственный за безопасность объекта (Ф.И.О. должность, контактный телефон): Юматова Наталья Валентиновна, старший специалист по закупкам 8(499) 766-72-72 доб.1008;

Основание для проведения плановой проверки: приказ Департамента культуры города Москвы от 4 июля 2017 г. № 467, план Департамента культуры города Москвы по организации и контролю за обеспечением требований к антитеррористической защищенности объектов на 2021 год.

Физическая охрана (частное охранное организация):

1. № контракта (трудового договора) на оказание охранных услуг:

ООО ЧОО "Град Безопасность", № 01-2021/2023;

2. № лицензии на осуществление частной охранной деятельности:
 ЧО № 000407, от 28.12.2009 № 8151;
3. Количество постов охраны:
 подвижных: 0, человек: 0;
 стационарных: 3, человек: 3;
4. Календарный план по ведомственному контролю: имеется/ не имеется:
 не имеется;
5. Положение о внутриобъектовом и пропускном режиме: имеется
6. Должностная инструкция охранника: имеется;
7. Журналы:
 учета проверок: имеется;
 приема и сдачи дежурств сотрудниками охраны: имеется;
 контроля (осмотра) состояния объекта: имеется;
 учета проверок органами госконтроля: имеется;
 проверок исправности КТС: имеется;
 распорядка несения службы: имеется;
 учета посетителей: имеется;
 выдачи ключей и приема помещений под охрану: имеется;
 регистрации въезда и выезда автотранспорта: не требуется;
8. Инструкция сотруднику охраны при угрозе проведения террористического акта и обнаружении бесхозных предметов: имеется;
9. Инструкция по действиям сотрудников охраны в ЧС и пожарной безопасности: имеется;
10. Удостоверение частного охранника и личная карточка охранника: имеется;
11. Рабочая тетрадь охранника: имеется;
12. Форма одежды и нагрудный знак (соответствует/ не соответствует):
 соответствует;
13. Результат контроля знаний охранниками должностных обязанностей:
 удовлетворительный.

Оснащение инженерно-техническими средствами охраны объекта

	Система автоматической пожарной защиты	
1.	Система автоматической пожарной сигнализации в зданиях. Наличие и наименование системы	Имеется НВП "Болид"
1.1	Год монтажа	2019
1.2	Исправна/не исправна	Исправна
1.3	Наличие/отсутствие вывода сигнала о пожаре по радиоканалу на пульт "01"	Имеется "Стрелец-Мониторинг"
2.	Автоматическая установка пожаротушения в зданиях. Наличие и наименование установки	Не имеется
2.1	Год монтажа	
2.2	Тип пожаротушения (водяное, газовое, порошковое, иной тип)	
2.3	Исправна/не исправна:	
3.	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в зданиях. Наличие и наименование	"Речор", производство "СПЕЦВИДЕОПРОЕКТ"

	системы	
3.1	Год монтажа	2019
3.2	Исправна/не исправна	Исправна
3.3	Тип системы оповещения: речевое или звуковое (тональная сирена)	Речевое
3.4	Наличие и количество исправных световых оповещателей "Выход"	Имеется 18 шт.
4.	Система оповещения на территории	Не требуется
4.1	Исправна/не исправна	
4.2	Год монтажа	
4.3	Количество динамиков	
5.	Наличие системы дымоудаления в здании	Не имеется
5.1	Год монтажа:	
5.2	Исправна/не исправна	
6.	Наличие договоров на техническое обслуживание систем автоматической пожарной защиты со специализированными организациями (номер договора, дата заключения, наименование организации, телефон)	667-Т от 30.11.2020 ООО "ТехМонтажСервис", 8-495-988-19-64, 8-495-223-19-60
	Первичные средства пожаротушения (по приложению №1 к ППР в РФ)	
1.	Наличие исправных и заправленных углекислотных огнетушителей (ОУ-2; ОУ-5; ОУ-8; ОУ-40; иных марок). Указать количество каждой марки	В наличии, ОУ-2 (СО-2) – 27 шт.
2.	Наличие исправных и заправленных порошковых огнетушителей (ОП-2; ОП-5; ОП-8; ОП-40; ОП-100; иных марок). Указать количество каждой марки	В наличии, ОП-3 – 1 шт.; ОП-3В-Волголит – 2 шт.; ОП-5(3) Волголит – 1 шт.
3.	Огнетушители других марок (указать марку и количество огнетушителей):	
	Система наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты - ПГ) на территории	
1.	Наличие и исправность	Не имеется
2.	Количество гидрантов	
3.	Количество светоуказателей мест расположения ПГ, установленных на фасадах зданий (строений)	
	Системы внутреннего противопожарного водопровода в здании (строении)	
1.	Общее количество пожарных кранов с оборудованием (ствол, пожарный рукав, вентиль для открывания)	5
2.	Укомплектованных / некомплектованных (шт.)	Укомплектованы - 5 шт.
	Наличие, количество, марки и исправность насосов противопожарного водоснабжения	Не имеется
	Наличие на территории учреждения пожарных щитов с набором противопожарного инструмента (багор, лом, топор, лопата, ведра, ящик с песком и т.п.) (шт.)	Не имеется
	Охранная и тревожная сигнализация	
1.	Система автоматической охранной сигнализации.	Имеется

	Наличие, наименование и состав системы	НВП "Болид"
1.1	Год монтажа	2019
1.2	Исправна/не исправна	Исправна
1.3	Кому передается извещение о тревоге (пост охраны объекта, пульт централизованного наблюдения вневедомственной охраны органов внутренних дел, коммерческий пульт иной организации). Наименование организации, номер договора, дата заключения	Внутренний пост охраны объекта
2.	Тревожная сигнализация. Наличие, тип кнопки тревожной сигнализации	Имеется "Виста 101", стационарная тревожная кнопка – 3 шт., радиобрелки RR701T+RR701R
2.1	Год монтажа	2006
2.2	Исправна/не исправна	Исправна
2.3	Кому передаются тревожные извещения (пост охраны объекта, ПЦН вневедомственной охраны органов внутренних дел, коммерческий пульт). Наименование организации, номер договора, дата заключения	ПЦН коммерческий пульт, ООО "Техмонтаж", № ТП- 0671 от 30.11.2020
2.4	Канал передачи тревожных извещений (прямой провод, телефонная линия, радиоканал, GSM – канал)	GSM – канал (основной, резервный)
3.	Наличие договоров на техническое обслуживание системы автоматической охранной и тревожной сигнализаций со специализированными организациями (номер договора, дата заключения, наименование организации, телефон)	В наличии № 667-Т от 30.11.2020, ООО "ТехМонтажСервис", 8(495)988-19-64, 8(495)223-19-60
	Наличие пунктов доступа на объект	
1.	Количество	6
2.	Характеристика (КПП, проходные и т.д.) по каждому пункту доступа	Входные двери
3.	Обеспеченность постами охраны	Обеспечены
	Система контроля и управления доступом. Досмотровое оборудование	
1.	Система контроля и управления доступом. Наличие и наименование системы	Имеется
1.1	Год монтажа	2019
1.2	Исправна/не исправна	Не исправна (не установлено программное обеспечение)
1.3	Наименование типа точки доступа (дверь, турникет, шлагбаум, иной тип). Указать количество каждого типа	Входная дверь (видеодомофон, электромагнитный замок)
1.4	Наличие компьютера, управляющего системой и дополнительных автоматизированных рабочих мест (шт.)	В наличии 1 шт.
1.5	Аудио/видеодомофон. Наличие, наименование и количество	В наличии, видеодомофон RVi-

		VD10-21M, RVi-700 LUX - 3 шт
2.	Металлоискатель (стационарный, ручной). Наличие, наименование и количество каждого вида	Ручной, Альфа 09 – 3 шт.
3.	Наличие договора на техническое обслуживание системы контроля и управления доступом, досмотрового оборудования со специализированными организациями (номер договора, дата заключения, наименование организации, телефон)	В наличии № 667-Т от 30.11.2020, ООО "ТехМонтажСервис", 8-495-988-19-64, 8-495-223-19-60
	Система замкнутого (охранного) видеонаблюдения	
1.	Наличие, наименование и состав системы	В наличии, Программно-аппаратный комплекс производства ISS (IPDROM), видеокамеры IP-технологии НПО "Бевард"
1.1	Год монтажа	2019
1.2	Исправна/не исправна	Исправна
1.3	Формат аппаратной компрессии (сжатия) видеозаписи. Объем свободного пространства видеорегистратора (количество дней)	Формат сжатия H.264 HP/MP/BP Motion JPEG, хранение видеоархива в течение 30 дней
1.4	Наличие системного контроллера для дистанционного управления видеокамерами и другими устройствами системы	Удаленная работа с системой через LAN 2x1Gbit Ethernet
1.5	Видеокамеры внутренние/уличные. Наличие, наименование и количество каждого вида	Внутренняя Beward "BVA485DVF" – 6 шт; Уличная Beward "BVA485RAVFZ" – 7 шт
1.6	Год монтажа	2019
1.7	Исправны/не исправны	Исправны
1.8	Видеомониторы. Наименование и количество	Samsung 23.5" PLS 1920x1080 250 кд/м2, 4 мс, D-SUB (VGA), HDMI - 3 шт.
1.9	Год монтажа	2019
1.10	Исправны/не исправны.	Исправны
2.	Наличие возможности санкционированного удаленного доступа к видеоархиву с помощью городской системы "Безопасный город"	Имеется
	Оборудование объекта системой экстренного оповещения об угрозе ЧС (сопряжение объектовой системы оповещения с региональной)	
1.	Имеется / не имеется	Имеется
2.	Год оборудования	2020
	Охранное освещение	
1.	Имеется / не имеется	Не имеется
2.	Количество осветительных приборов	
3.	Достаточность осветительных приборов до освещения периметра	

	Огнезащитная обработка	
1.	Какие конструкции и материалы подвергались огнезащитной обработке	Не подвергались
2.	Дата проведения огнезащитной обработки	
3.	Реквизиты организации, проводившей обработку	

Наличие потенциально опасных участков и критических элементов объекта

Имеются /не имеются потенциально опасные участки: не имеются;

Имеются /не имеются критические элементы: не имеются;

Оборудование системой охранного телевидения потенциально опасных участков и критических элементов: не требуется;

Оборудование мест расположения критических элементов дополнительным ограждением: не требуется.

Наличие ограждения территории

Характеристика ограждения: не имеется.

Состояние путей эвакуации

Удовлетворительное / не удовлетворительное: удовлетворительное.

Наличие стендов с информацией о порядке действий в случае террористической угрозы

Имеются / не имеются: имеются.

Количество: 3 шт.

Укомплектованность средствами индивидуальной защиты, аптечками первой помощи:

Имеется / не имеется: имеются;

Количество: СИЗ – 5, аптечек – 3 шт.

Проведение категорирования по антитеррористической защищенности

Проведено / не проведено: проведено;

Присвоена категория: вторая.

Служебная документация

	Паспорт безопасности	
1.	Имеется\ не имеется	Имеется
2.	Количество человек на объекте	120
3.	Дата разработки и утверждения	12.01.2021
4.	План мероприятий по ЧС, наличие, дата разработки	Не имеется
5.	План действий по ЧС, наличие, дата разработки	Имеется 2019 год
6.	План действий по ГО, наличие дата разработки	Не требуется
7.	Инструкции руководителю и персоналу учреждения по действиям при угрозах, совершении и последствиях	Имеется

	террористического акта: Имеются /не имеются	
8.	Перечень текстов оповещения людей при пожаре, террористическом акте для систем речевого оповещения: имеется /не имеется	Имеется
9.	План эвакуации и инструкция по пож. без-ти (имеется /не имеется)	Имеется
10.	Инструкция дежурному администратору учреждения культуры о первоочередных действиях при угрозе террористического акта: имеется /не имеется.	Имеется
11.	Планы обучения персонала учреждения культуры по действиям при различных ЧС и террористических угрозах: имеется /не имеется.	Не имеется
12.	Журналы проведения инструктажей с персоналом учреждения культуры: имеется /не имеется	Не имеется
13.	Приказ о назначении ответственного за передачу информации о ЧС, происшествии, террористической угрозе в Департамент культуры города Москвы имеется / не имеется, координаты ответственного.	Имеется

Проведение учений и тренировок по эвакуации и действиям в случае террористического акта и ЧС

Дата проведения: не проводились;

Наличие плана проведения:

Количество участников:

Проверки контролирующих органов по вопросам безопасности:

	ГУ МВД России по г. Москве	
1.	Дата проведения последней проверки, наименования подразделения, проводившего проверку.	
2.	Количество нарушений / из ни устранено в настоящее время	
	Прокуратура Москвы	
1.	Дата проведения последней проверки, наименования структурного подразделения, проводившего проверку	
2.	Документы, полученные по результатам проверки	

Недостатки по обеспечению безопасности объекта (территории):

1. Замечания по состоянию безопасности объекта

Замечания по организации охраны и несения дежурства сотрудниками ООО ЧОО "Град Безопасность" (далее – ЧОО):

- Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме (далее – Положение), утвержденным Учреждением, в наблюдательном деле на посту сотрудника ЧОО отсутствует (сотрудники ЧОО с Положением под роспись не ознакомлены);

- должностная инструкция частного охранника разработана без учета специфики Учреждения, а именно:

- в пункте 1.2 не отражена краткая характеристика, границы Учреждения;
- в пункте 2.2.1 отражено, что сотрудник поста № 1 не экипируется специальными средствами (фактически в Учреждении сотрудник ЧОО, заступающий на пост № 1, экипируется специальными средствами);
- в разделе 6 отражено, что сотрудник поста № 1 осуществляет пропуск лиц на охраняемую территорию, а также контроль за въездом автотранспорта и в ночное время осуществляет каждые четыре часа обход территории, согласно утвержденного маршрута (фактически Учреждение не располагает собственной территорией);
- в должностной инструкции не отражены функциональные обязанности сотрудников ЧОО, заступающих на дежурство на пост № 2 и пост № 3;
- не отражен порядок взаимодействия с территориальным подразделением Росгвардии.

- в списке телефонов правоохранительных и экстренных, аварийных служб не отражен круглосуточный телефон территориального подразделения Росгвардии;

- график дежурств сотрудников ЧОО в Учреждении заполнен только до 11.11.2021;

- план-схема охраны Учреждения не разработана;

- журнал проверки работоспособности технических средств охраны на посту сотрудника ЧОО отсутствует;

- с приказом о закреплении сотрудников ЧОО за Учреждением сотрудники ЧОО под роспись не ознакомлены;

- в нарушение требований Технического задания образцы формы одежды не согласованы с руководством Учреждения;

- в опись имущества ЧОО не внесены: служебная документация, специальные средства, мобильный телефон, радиостанции, фонарь, металлодетектор, индивидуальные средства защиты органов дыхания и зрения от пожара;

- опись имущества Учреждения, переданного сотрудникам ЧОО во временное пользование, не заполнена;

- инструкция по правилам пользования техническими средствами охраны типовая, разработана без учета фактических технических средств охраны, которыми оборудовано Учреждение;

- "Инструкция по организации охраны" Учреждения типовая, разработана без учета специфики Учреждения;

- "Инструкция по пожарной безопасности" в Учреждении типовая, разработана без учета специфики Учреждения;

- в журнале приема-сдачи дежурства сотрудниками ЧОО не отражаются данные сотрудников ЧОО, заступающих на пост № 2 и пост № 3;

- в нарушение Технического задания в период с 28.10.2021 по 06.11.2021 представителями ЧОО не осуществлялись выездные проверки сотрудников ЧОО, осуществляющих дежурство в Учреждении;

- в нарушение Технического задания дистанционный контроль за сотрудниками ЧОО, осуществляющими дежурство в Учреждении производится только два раза в сутки;

- инструктажи с сотрудниками ЧОП по антитеррористической защищенности Учреждения, в том числе по действиям при введении уровней террористической опасности, не проводились;

- на момент проверки сотрудник ЧОО Н.А. Епихина, осуществляющая дежурство на посту № 1, не была экипирована специальными средствами;

- в нарушение требований Технического задания на посту № 2 отсутствует фонарь;

- в нарушение требований Технического задания на посту № 3 отсутствуют фонарь и индивидуальное средство защиты органов дыхания и зрения при пожаре;

- сотрудники ЧОО С.В. Тихонов и Р.А. Тихонова показали знания по действиям сотрудника ЧОО при обнаружении подозрительных предметов, а также слабые знания по таблице безопасного расстояния при обнаружении подозрительных предметов.

2. Работа по антитеррористической защищенности в учреждении

- план работы по антитеррористической защищенности на 2021 год в Учреждении не разработан (поручение Департамента культуры города Москвы от 27 января 2021 г. № ДК-01-10-1509/21);

- взаимодействие с территориальными органами безопасности, территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации по месту нахождения объекта (территории) по вопросам противодействия терроризму не организовано (подпункт г пункт 25 постановления Правительства от 11 февраля 2017 г. № 176 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (далее – ПП РФ № 176);

- актуализация паспорта безопасности объекта в связи со сменой ЧОО не проведена (подпункт г пункт 45, пункт 46 ПП РФ от 11.02.2017 № 176);

- Положение о внутриобъектовом и пропускном режиме (далее – Положение) требует корректировки с последующим согласованием руководством ЧОО и направлением заверенной копии Положения в ЧОО. При корректировке Положения необходимо учесть следующие моменты:

- специфику объекта Учреждения (вид деятельности), его характеристику (объемно-планировочные решения: количество этажей, количество залов их вместимость и т.д.);

- порядок выдачи персоналу Учреждения ключей от служебных помещений;
- перечень предметов, запрещенных к проносу в Учреждение и обстоятельств (условий), при которых сотрудник ЧОП имеет право не допустить в посетителя в Учреждение (признаки алкогольного или наркотического опьянения, неадекватное поведение, оружие, взрывчатые вещества, не предоставление к осмотру ручной клади и т. д.);
- порядка подмены сотрудника ЧОП на время приема пищи;
- порядка вноса/выноса материальных ценностей с образцами пропусков (временных), образцами подписей руководителей, имеющих право допуска сторонних организаций в Учреждение, товарно-материальными накладными на вынос имущества и т.д.

- не разработаны планы обучения персонала по действиям при различных ЧС и террористических угрозах, инструктаж по антитеррористической защищенности с сотрудниками Учреждения не проведен;

- организация обеспечения информационной безопасности, разработка и реализация мер, исключающих несанкционированный доступ к информационным ресурсам Учреждения не обеспечены, в соответствии с поручением Департамента, приказ по работе с документами ограниченного пользования не разработан (пункт 25¹ ПП №176);

- наглядные пособия с информацией о порядке действия работников и посетителей Учреждения при обнаружении подозрительных лиц или предметов в Учреждении, а также при поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов в Учреждении, отсутствуют (подпункт ж пункт 25 ПП от 11.02.2017 № 176);

- мероприятия по выявлению и предотвращению несанкционированного проноса на объект и применения на объекте токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических препаратов не разработаны (пункт 25² ПП от 11.02.2017 № 176);

- индивидуальная работа с сотрудниками и работниками по вопросам противодействия идеям терроризма не организована (подпункт д пункт 21 ПП от 11.02.2017 №176);

- в истекшем периоде 2021 года учения и тренировки по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности не проводились (подпункт б пункт 25 ПП от 11.02.2017 № 176);

- при входе в Учреждение отсутствует выписка из положения о внутриобъектовом и пропускном режиме, содержащая список предметов, запрещенных к проносу на объект (огнестрельное или холодное оружие, колюще-режущие предметы, взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества, токсичные химикаты, отравляющие вещества и патогенные биологические агенты, спиртные напитки и т.д.), а также причины не допуска посетителей в Учреждение (нахождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и т.д.);

- в Учреждении инструкция по действиям при получении сигнала "Эдельвейс-Москва" не разработана;

- поручение Департамента культуры города Москвы от 10.07.2019 ДК-01-10-14662/9 по действиям при установлении уровней террористической опасности в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 14 июня 2012 г. № 851 выполнено не в полном объеме:

- инструкция по действиям руководителя Учреждения при получении сигналов об установлении уровней террористической опасности требует переработки с учетом специфики Учреждения;
- схема оповещения персонала Учреждения при получении сигналов об установлении уровней террористической опасности требует корректировки в части определения порядка информирования персонала Учреждения;
- список круглосуточных телефонов органов безопасности, правоохранительных органов и оповещению аварийных служб в случае ЧС в Учреждении отсутствует;
- инструктаж с персоналом Учреждения по действиям при получении сигнала об установлении уровней террористической опасности не проведен.

- инструкция о порядке информирования об угрозе совершения или о совершении террористического акта и реагирования на полученную информацию в Учреждении требует корректировки в части уточнения порядка доведения информации об угрозе до руководства и его последующих действий (раздел IV ПП от 11.02.2017 № 176);

- тексты оповещения людей по действиям при угрозе совершения террористического акта для системы речевого оповещения не разработаны по различным ситуациям с указанием конкретных эвакуационных выходов при ЧС (раздел IV ПП от 11.02.2017 № 176);

- инструктаж с персоналом Учреждения по антитеррористической защищенности не проведен (подпункт б пункт 24 ПП от 11.02.2017 № 176);

- в Учреждении не проводится сбор, обобщение и анализ выявленных фактов скрытого наблюдения, фото- и видеосъемки, провокаций сотрудников ЧОП и дежурных на неправомерные действия, проникновения посторонних лиц в помещения, беспричинного размещения посторонними лицами перед зданиями учреждения или вблизи вещей и транспортных средств;

- Учреждением не осуществляется контроль за несением службы сотрудниками ЧОО с соответствующей записью в журнале контроля за несением службы;

- план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций с Управлением по ЦАО ГУ МЧС России по городу Москве не согласован;

- план основных организационных мероприятий Учреждения по ГО, ЧС и ПБ на 2021 год не разработан;

- в Учреждении комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности не создана

(пункт 7 Положения о Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794.

3. Мероприятия по предупреждению пожаров в учреждении

- договор № 667-Т от 20 ноября 2020 г. на техническое обслуживание и ремонт комплексных систем безопасности: автоматической пожарной сигнализации, охранной сигнализации, системы контроля и управления доступом, системы охранного телевидения и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре, заключенный с ООО "ТехМонтажСервис", срок оказания услуг: с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г. (далее – Договор), составлен без учета требований Единых требований к организациям, осуществляющим техническое обслуживание систем противопожарной защиты в организациях социальной сферы, а именно:

- не учтено требование о составлении перед началом работ по договору акта о техническом состоянии противопожарных систем объекта;
- не предусмотрено требование о наличии и ведении обслуживающей организацией журналов проведения технического обслуживания на каждую противопожарную систему;
- отсутствует требование о ежеквартальном обучении правилам эксплуатации оборудования пожарной автоматики сотрудников охраны объекта с отметкой в журнале проведения технического обслуживания;
- отсутствует понятие "срочных работ по устранению неисправности" и "плановых работ по устранению неисправности" ("Срочные работы по устранению неисправности" – выход из строя датчика, неисправность приемно-контрольного прибора или шлейфа. "Плановые работы по устранению неисправности" – перенос оборудования, перенастройка и перепрограммирование оборудования) со сроками устранения неисправностей:
 - в рамках "срочных работ по устранению неисправности" – не более 3 часов;
 - в рамках "плановых работ по устранению неисправности" – не более 24 часов.

- контроль со стороны Учреждения за осуществлением обслуживающей организацией ООО "ТехМонтажСервис" технического обслуживания комплексных систем комплексной осуществляется не в полном объеме:

- паспорта установок автоматической пожарной сигнализации, охранной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре обслуживающей организацией не разработаны;

- в журнале технического обслуживания отсутствует информация о должностных лицах Учреждения, уполномоченных на приемку работ по техническому обслуживанию систем комплексной безопасности;
 - в журнале технического обслуживания подрядной организацией делается запись "Установка сдана заказчику в работоспособном состоянии в дальнейшую эксплуатацию" без перечисления выполненных работ по техническому обслуживанию.
- для персонала, осуществляющего круглосуточное дежурство, инструкция по эксплуатации установок пожарной автоматики, утвержденная руководством Учреждения, не разработана;
- поручение Департамента культуры города Москвы от 28 декабря 2020 г. № ДК-01-10-37618/20 не выполнено: журнал эксплуатации противопожарных систем Учреждения не заведен, регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты руководителем Учреждения не утвержден;
- не разработана инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями статей 392-394 Правил противопожарного режима, утвержденными постановлением Правительства в Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479;
- порядок проведения противопожарных инструктажей с персоналом Учреждения локальным правовым актом не определен (пункт 6 приказа МЧС России от 12 декабря 2007 г. № 645 "Об утверждении норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций");
- противопожарные инструктажи с персоналом Учреждения под роспись в журнале не проведены (пункт 10 приказа МЧС России от 12 декабря 2007 г. № 645).

Предложения по устранению недостатков по обеспечению безопасности объекта (территории):

- принять меры по устранению выявленных нарушений в Учреждении;
- доложить о выполнении плана по устранению недостатков по замечаниям выявленных в ходе проверки в Департамент культуры города Москвы.

Срок устранения недостатков: май 2022 года.

Подписи сторон:

Должностные лица, проводившие обследование:

Заместитель руководителя Департамента
(должность)

А.В.Ивлев
(подпись, ФИО)

Начальник УМТР
(должность)


Т.Э.Манукян
(подпись, ФИО)

Зам. директора ГКУ "ТЦ ДК г. Москвы"
(должность)



Е.Е.Куряпова
(подпись, ФИО)

Начальник отдела ГКУ "ТЦ ДК г. Москвы"
(должность)



А.Ю.Котт
(подпись, ФИО)

Ведущий инженер ГКУ "ТЦ ДК г. Москвы"
(должность)



В.А.Боков
(подпись, ФИО)

Ведущий инженер ГКУ "ТЦ ДК г. Москвы"
(должность)



С.В.Хворов
(подпись, ФИО)

ФГКУ "УВО ВНГ России по г. Москве":

Инспектор
3 отдела ФГКУ "УВО ВНГ России по г.Москве"
(должность)



А.А.Яковлев
(подпись, ФИО)

Руководитель учреждения:

Директор
(должность)



Т.Г.Сафразбекян
(подпись, ФИО)

Ответственный за безопасность учреждения:

Старший специалист по закупкам
(должность)



Н.В.Юматова
(подпись, ФИО)